GBC SHREDDER SERIES

シュレッダ総合カタログ2014

SHREDDER SERIES 2014

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
（旧 日本ジー・ビー・シー株式会社）
www.accobrands.co.jp

本　　社 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
（03）5351-1810（代）
名古屋営業所（052）586-2141
大阪営業所（06）6229-3341
福岡営業所（092）483-0005

■お求めは技術と信用のある当店へ。

WLSH1401B

www.accobrands.co.jp since 1961

アコ・ブランズ・グローバル



オフィスで、家庭で、世界100カ国以上で愛用される ACCO Brands

ACCO Brandsは、シュレッダ、ラミネーター&フィルム、製本機をはじめとするオフィス機器の供給メーカーとして、これまで半世紀以上にわたり世界100カ国以上で愛用されております。
その品質と性能は、ビジネスシーンだけでなく、教育機関、政府関連機関でも認められ、いまではご家庭にも広く普及。なかでもシュレッダは、情報保護が叫ばれる昨今、世の中に“セキュリティ”の概念を認知させました。
これからも私たちACCO Brandsは、市場の変化に応じた柔軟性を、商品・流通ネットワークに活かし、市場ニーズに適した製品づくりでつねに革新的な製品を皆さまにお届けしていきます。

ACCO BRANDS

- GBC：シュレッダ、ラミネーター、製本機、プリントフィニッシング機
- Rexel：トリマー、ギロチン
- Mead：ノート、手帳、カレンダー
- Quartet：ホワイトボード、プレゼンテーションスクリーン
- Kensington：スマートフォン・PC周辺機器

INDEX

製品一覧 CHART	03
機能紹介 FUNCTION	05
オートフィード TOPIC	07
製品 PRODUCT	
オートフィードシリーズ	09
スリムラインシリーズ	12
CDXシリーズ	13
CDX-PLUSシリーズ	15
ベーシックシリーズ	16
ジャムフリーシリーズ	17
ファーストクラスシリーズ	18
GBCの品質 GBC QUALITY	19
仕様一覧 LINEUP	21

シュレッダ製品一覧

ご家庭からオフィス、使用する人数や規模に合わせて最適なシュレッダをお選びください。

SOHO・HOME
［1〜3人でのご使用に］

個人や少人数での使用に配慮し、コンパクトサイズの製品も多彩にラインナップ。カードやCDといったメディア類の細断ができるタイプなど、用途に合わせて最適なマシンをお選びください。

MEDIUM OFFICE
［3〜6人でのご使用に］

オフィス内の各部署に1台ずつ置ける中型のマシンラインナップ。優れた細断力やセキュリティ性だけでなく、日頃のメンテナンスがしやすいようダストボックスの容量もしっかり確保しています。

LARGE OFFICE
［6〜10人以上でのご使用に］

大容量のダストボックス、多くの細断を難なくこなす耐久性、そして連続稼働できる時間。大規模なオフィスで使用するために必要な条件をすべて兼ね備えた大型のマシンラインナップです。

A14X
1. 11,000円＋税
2. 4×24mm
3. 5・6枚
4. 6.0L
5. 約60枚
6. A4

03CDX
1. 18,800円＋税
2. 4×35mm
3. 12枚
4. 18.0L
5. 約120枚
6. A4

22CDX-M
1. 24,800円＋税
2. 2×15mm
3. 8・9枚
4. 21.0L
5. 約300枚
6. A4 CARD

100AFM
1. 50,000円＋税
2. 2×15mm
3. 6枚/AF時100枚
4. 26.0L
5. 約200枚
6. A4

252CDX-M
1. 48,000円＋税
2. 2×12mm
3. 12/10・13/11枚
4. 25.0L
5. 約700枚
6. A4 CARD

27MC
1. 47,800円＋税
2. 2×10mm
3. 15/14枚
4. 27.0L
5. 約450枚
6. A4

32CDX
1. 34,000円＋税
2. 4×40mm
3. 15・16枚
4. 26.0L
5. 約350枚
6. A4 CARD

251CDX
1. 45,000円＋税
2. 4×37mm
3. 18/16・19/17枚
4. 25.0L
5. 約570枚
6. A4 CARD

40CDX
1. 80,000円＋税
2. 3×25mm
3. 23/21・24/22枚
4. 30.0L
5. 約450枚
6. A4 CARD

320CDX
1. 68,000円＋税
2. 4×35mm
3. 25/23・26/24枚
4. 32.0L
5. 約850枚
6. A4 CARD

200AFX
1. 60,000円＋税
2. 4×40mm
3. 7枚/AF時200枚
4. 32.0L
5. 約250枚
6. A4 CARD

2520X
1. 138,000円＋税
2. 4×30mm
3. 13・12枚
4. 37.0L
5. 約400枚
6. A4

300AFX
1. 95,000円＋税
2. 4×40mm
3. 8枚/AF時300枚
4. 40.0L
5. 約350枚
6. A4 CARD

300AFM
1. 118,000円＋税
2. 2×15mm
3. 7枚/AF時300枚
4. 40.0L
5. 約500枚
6. A4 CARD

W01M-S
1. 240,000円＋税
2. 2×10mm
3. 20/17・22/20枚
4. 50.0L
5. 約1,350枚
6. A3

52CDX
1. 128,000円＋税
2. 3×25mm
3. 23/21・24/22枚
4. 52.0L
5. 約700枚
6. A4 CARD

2070RSX
1. 98,000円＋税
2. 4×50mm
3. 20枚
4. 60.0L
5. 約640枚
6. A4 CARD

500AFM
1. 230,000円＋税
2. 2×15mm
3. 9枚/AF時500枚
4. 80.0L
5. 約800枚
6. A4 CARD

4510X
1. 218,000円＋税
2. 4×30mm
3. 15/14枚
4. 85.0L
5. 約1,000枚
6. B4

W02X-G
1. 310,000円＋税
2. 3×25mm
3. 25/22・28/25枚
4. 93.0L
5. 約2,600枚
6. A3

5510X
1. 298,000円＋税
2. 4×30mm
3. 18/16枚
4. 104.0L
5. 約1,300枚
6. A3



紙類 最大細断枚数（枚）

30 / 25 / 20 / 15 / 10 / 5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

ダストボックス容量（L）

※1 最大細断枚数を基準に表を作成しており、定格・最大細断枚数が同じ機種は統一表記としております。また細断枚数は紙質により異なり、枚数表記の用紙は64g／㎡ A4コピー用紙使用時の数値になります。

設置するスペースを考慮して、さらに使いやすいサイズのシュレッダを。

▶ 製品本体の高さ



GBCのシュレッダには、便利にお使いいただくための機能が満載。

操作性や環境面に配慮して、GBCのシュレッダはより快適に細断処理を行うための多彩な機能を搭載しています。

オート カットオフ機能
連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動で休止します。

オートスタート &ストップ機能
用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。

静音タイプ （当社従来品比）
当社の同等レベルの従来品と比較し、作業時の音を抑えています。

ピンフル ストップ機能 ※1
細断くずがダストボックス内で一定量を超えると、センサーが感知し細断を停止・拒否します。

専用細断構造
紙類とメディア類のそれぞれに専用の細断構造を採用。細断くずを自動で分別します。

スリープモード 機能
細断終了後に使用しない状態が続くと、自動的にスリープモードへ移行します。

安心の 長期保証 ※2
一般の製品保証期間に比べて、長期での保証に対応。安心してご利用いただけます。

ウッド キャビネット
ボディの素材は静音性に優れたウッドキャビネットを使用しています。

ジャムフリー 機能
“紙厚検知センサー”で、投入枚数が許容量を超えると自動停止。紙を数えて入れる手間を省きます。

オート リバース機能
紙詰まりなどの際に自動で逆回転し、詰まった細断物を取り除きます。

リバース スイッチ機能
紙詰まりが起こった際に、スイッチひとつで逆回転。用紙を取り除くことができます。

インターロック スイッチ機能
本体からダストボックスが離れたり、ドアを開けると自動で停止します。

光センサー 対応
用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行っています。

セーフティー バー
フラップを倒すかバーを押すことで動作が停止。再びメインスイッチを押すと復帰します。

RoHS 指令準拠
環境保全に付与する商品として、EUが施行する有害物質規制「RoHS」に対応。

ドイツ製カッター &モーター
優れた細断力のドイツ製カッターとモーターを採用しています。

オートフィード
処理したい用紙をセットするだけで、自動的に給紙・細断します。

マイクロ クロスカット
通常のカット方式より細かいのでセキュリティレベルが高く、細断くずの量も軽減します。

※1 一部機種はピンフルお知らせ機能のみ。※2 長期保証は別途ユーザー登録が必要です。

DIN DIN規格66399

機密・重要情報を取り扱ううえで、情報の削除・破壊は重要なプロセスです。OECD（経済協力開発機構）に加盟するほとんどの国では、個人情報・機密情報保護のための法制が整備されており、IT社会の発展に伴う情報の自由な流通とともにプライバシーの保護化が進められています。GBCのシュレッダは、ドイツ規格協会（Deutsches Institut fur Normung）が制定するDIN66399のセキュリティレベルにおいて、機密文書に相当するレベル5まで対応しております。

※DIN規格は優れた工業製品を生み出しているドイツで制定され、国際基準として広く世界に通用する工業規格です。

適切な細断サイズの参考ポイント!

セキュリティレベル	適応する情報事例	細断サイズ（mm²）	紙類細断原寸サイズ（例）
P-5	機密文書 取扱いに注意が必要な機密情報（例：設計図、戦略資料等）	細断面積が30mm²以下 かつ幅2mm以下のマイクロクロスカット	2×15mm
P-4	重要文書 個人情報および重要な社内情報（例：財務情報、社員情報等）	細断面積が160mm²以下 かつ幅6mm以下のクロスカット	4×40mm
P-3	取扱注意文書 取扱いに注意が必要な個人情報や社内情報（例：注意書、売上データ等）	幅2mm以下のストレートカットまたは 細断面積が320mm²以下のクロスカット	5×64mm
P-2	内容文書 一般的な社内情報（例：社内通信、社内メモ等）	幅6mm以下のストレートカットまたは 細断面積が800mm²以下のクロスカット	ストレートカット 6mm
P-1	一般文書 一般的な資料・情報（例：一般メモ、チラシ等）	幅12mm以下のストレートカットまたは 細断面積が2,000mm²以下のクロスカット	ストレートカット 12mm

シーンに合わせた多彩なラインナップで、あなたのオフィスワークをサポートします。

パーソナルから大規模オフィスまで、GBCのシュレッダは、シーンやスペースに応じた多彩な製品展開で、お客様のあらゆるオフィスワークをサポートします。

デスク上やデスク下に

デスクの上や、デスクの下など、オフィスデスクや自宅書斎などで、日常使いで気軽に扱えるコンパクトサイズの機種もご用意しています。

スリムライン シュレッダ A14X

島型オフィスでの活用に

オフィス内の島単位での活用には、コストパフォーマンスやサイズ、そして細断性能のバランスに優れた機種をご用意しています。

オフィス シュレッダ 320CDX

デスクサイドに

共有スペースに余裕のない中規模オフィスには、デスクサイドにすっきり納まり、細断時にもうるさくない静音設計の機種がおすすめです。

マイクロカット シュレッダ 252CDX-M

大規模オフィスのコピー室に

社内に専用のコピー室のあるオフィスでの使用には、コピー機と同じ高さで使え、かつ大量細断にも対応した機種をどうぞ。

オートフィード シュレッダマイクロ 500AFM

AutoFeed

オートフィードシュレッダ自動細断機構
特許取得
PAT.5450887／5450888

用紙を入れてフタを閉めるだけ！
自動細断
オートフィードシュレッダ

作業時間の短縮で、多忙なビジネスシーンにゆとりを生む。

大量の用紙を一括細断できる「AutoFeed」は、これまでのシュレッダのように作業中そばにいる必要がありません。また、企画書などのステープル留めされた書類も、はずさずにそのまま細断することができます※。
時間も手間も取らせない革新的な機能を手に、一歩先行くシュレッダがビジネスシーンにゆとりを生んでいきます。

※2ヶ所以上ステープルで綴じた書類・10/11号針以外のステープルを使用した書類は、ステープルの針をはずしてセットしてください。詳しくはご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。

2013
欧州事務機器
デザイン賞

操作はとても簡単。3ステップでいつでも手軽に自動細断

1STEP

大量の用紙をオートフィードトレイにセット。

2STEP

フタを閉めれば自動で細断がスタートします。

3STEP

細断中はその場から離れてもOK。作業終了後に自動で電源OFF。
※60AFXは手動にて電源OFF。

置いて、閉めて、おまかせ。片手でラクラク細断。

用紙をセットし、フタを閉めれば、あとはおまかせ。3ステップのシンプルな作業手順で、いつでも手軽に細断処理が行えます。作業終了後は自動で電源が切れるので、シュレッダから離れていても安心です。

POINT 1 [時間]

AutoFeedなら、何枚※1でも作業時間は約5秒。

各モデルと同等クラスの市場流通製品※2と比べ、細断作業において圧倒的な時間短縮を実現します。

※1 最大機種500AFMで最大セット枚数500枚（A4コピー用紙64g/㎡）　※2 当社基準により選定（2013年12月現在）。市場流通製品の作業時間は50Hzと60Hzの平均値です。

100AFM



100枚細断
市場流通品　約37秒
100AFM　約5秒

200AFX



200枚細断
市場流通品　約74秒
200AFX　約5秒

300AFM/300AFX



300枚細断
市場流通品　約88秒
300AFM/300AFX　約5秒

500AFM



500枚細断
市場流通品　約144秒
500AFM　約5秒

POINT 2 [機能]

多彩な機能をAutoFeed一台に集約。

手差しのしやすさや細断時のプライバシーにも配慮。シュレッドしやすい多彩な機能が、作業効率を高めます。

SAVE!

節電設計で待機中の消費電力を削減。

細断作業が終わると、約2分で電源が切れるオートシャットオフ機能。待機中の消費電力をカットします。

SECURITY!

情報を漏らさず処理できるセキュリティロック機能。※

機密情報の処理やプライバシーの保護に配慮したセキュリティロック機能を搭載。4桁の暗証番号を設定することで作業中にフタを開けられるリスクをなくし、情報漏れを防ぎます。
※300AFX/300AFM/500AFMのみ。

SILENT!

静音設計※だから細断する時間も場所も選ばない。

オフィスや夜遅くの使用でも安心してお使いいただける静音設計※。運転音を気にすることなく、いつでもシュレッド処理が可能です。
※当社静音基準による。

SMOOTH!

過投入による「紙詰まり」を未然に防ぐ「Jam Free」を搭載※。

ジャムフリー機能が、故障の原因になる紙詰まりをお知らせ。手差し時に許容範囲以上の用紙を入れると、投入口のランプが赤く点灯して動作を停止します。
※300AFX/300AFM/500AFMのみ。

最大500枚! 容量に合わせて選べるラインナップ

AutoFeed SHREDDER SERIES

500AFM
品番：GCS500AFM
価格：230,000円＋税
細断枚数 500枚

300AFM
品番：GCS300AFM
価格：118,000円＋税
細断枚数 300枚

300AFX
品番：GCS300AFX
価格：95,000円＋税
細断枚数 300枚

200AFX
品番：GCS200AFX
価格：60,000円＋税
細断枚数 200枚

100AFM
品番：GCS100AFM
価格：50,000円＋税
細断枚数 100枚

DIN DIN規格66399 適合セキュリティレベルP-5対応機

特許取得
PAT.5450887／5450888

最大300枚までセット可能な中型タイプ。
セキュリティ性に優れた2×15mmマイクロクロスカット。

New

4桁の暗証番号を入力するとオートフィードカバーの施錠が可能。自動細断中にその場を離れても安心のセキュリティ設計です。

高さ 635mm

MEDIUM OFFICE

オートフィードシュレッダマイクロ
300AFM

品番：GCS300AFM
推奨使用人数：3〜6人
価格：118,000円＋税

A4コピー用紙なら最大300枚まで自動給紙でき、用紙を入れてフタを閉めるだけで自動細断。終了後は約2分で自動で電源オフとなります。

A4コピー用紙なら最大7枚まで同時細断できる手動（手差し）細断スロットには、紙厚センサー「Jam Free」機能を搭載しています。

定格/最大細断枚数	紙類：オートフィード時 300枚［50/60Hz］ 手差し時：7枚［50/60Hz］	細断可能メディア	CD/DVD/CARD
		定格連続運転時間	20分
	CD/DVD/CARD 1枚［50/60Hz］	投入幅	A4（220mm）
		ダストボックス容量	紙類：40.0L/内メディア類：0.9L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約500枚	サイズ	W360×D490×H635mm
		質　量	20.0kg

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×15mm

DIN DIN規格66399 適合セキュリティレベルP-5対応機

特許取得
PAT.5450887／5450888

床置き型オートフィードのエントリーモデル。
オートフィードとハイセキュリティ仕様をそのまま小型サイズに凝縮。

New

高さ 435mm

SOHO・HOME

オートフィードシュレッダマイクロ
100AFM

品番：GCS100AFM
推奨使用人数：1〜3人
価格：50,000円＋税

自動給紙（オートフィード）は最大100枚までの細断が可能です。

手差し時なら、同時細断は最大6枚まで可能です。

定格/最大細断枚数	紙類：オートフィード時 100枚［50/60Hz］ 手差し時：6枚［50/60Hz］	細断可能メディア	—
		定格連続運転時間	10分
		投入幅	A4（221mm）
		ダストボックス容量	紙類：26.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約200枚	サイズ	W310×D445×H435mm
		質　量	13.5kg

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×15mm

特許取得
PAT.5450887／5450888

デスクサイドタイプで最大200枚を自動細断。
用紙をまとめて処理できる上に、細断音が小さな静音設計です。

New

高さ 560mm

MEDIUM OFFICE

オートフィードシュレッダ
200AFX

品番：GCS200AFX
推奨使用人数：3〜6人
価格：60,000円＋税

ゴミ袋を留めるバッグフレームがついているのでゴミ袋が外れにくく便利。

自動給紙（オートフィード）は最大200枚まで細断が可能です。

定格/最大細断枚数	紙類：オートフィード時 200枚［50/60Hz］ 手差し時：7枚［50/60Hz］	細断可能メディア	CD/DVD/CARD
		定格連続運転時間	10分
	CD/DVD/CARD 1枚［50/60Hz］	投入幅	A4（220mm）
		ダストボックス容量	紙類：32.0L/内メディア類：0.9L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約250枚	サイズ	W360×D490×H560mm
		質　量	17.0kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×40mm

特許取得
PAT.5450887／5450888

自動給紙で最大300枚までの一括細断が可能。
セキュリティロック機能を搭載し、情報漏れのリスクを低減します。

MEDIUM OFFICE

オートフィードシュレッダ
300AFX

品番：GCS300AFX
推奨使用人数：3〜6人
価格：95,000円＋税

自動給紙（オートフィード）は
最大300枚まで
細断が可能です。

4桁の暗証番号で
オートフィードカバーの
施錠が可能です。

New

高さ
635mm

定格/最大細断枚数	紙類：オートフィード時 300枚［50/60Hz］ 手差し時：8枚［50/60Hz］	細断可能メディア	CD/DVD/CARD
		定格連続運転時間	15分
		投入幅	A4（220mm）
	CD/DVD/CARD 1枚［50/60Hz］	ダストボックス容量	紙類：40.0L/内メディア類：0.9L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約350枚	サイズ	W360×D490×H635mm
		質　量	18.4kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×40mm

DIN DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機

特許取得
PAT.5450887／5450888

自動細断で作業時間は約5秒! 500枚の大量自動細断を
実現するオートフィードシュレッダの最上位モデル。

LARGE OFFICE

オートフィードシュレッダマイクロ
500AFM

品番：GCS500AFM
推奨使用人数：6〜10人以上
価格：230,000円＋税



最大500枚まで自動給紙
（オートフィード）OK。
作業の手間を省きます。

過投入による紙詰まりを
未然に防ぐ「Jam Free」
機能を搭載。

New

高さ
817mm

定格/最大細断枚数	紙類：オートフィード時 500枚［50/60Hz］ 手差し時：9枚［50/60Hz］	細断可能メディア	CD/DVD/CARD
		定格連続運転時間	45分
		投入幅	A4（240mm）
	CD/DVD/CARD 1枚［50/60Hz］	ダストボックス容量	紙類：80.0L/内メディア類：1.5L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約800枚	サイズ	W510×D528×H817mm
		質　量	45.0kg

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×15mm

1度に8分間の細断が可能!
スリムなボディで場所を選ばず、幅広いシーンで大活躍!

New

SOHO・HOME

スリムラインシュレッダ
A14X

品番：GSHA14X-W/GSHA14X-B
推奨使用人数：1〜3人
価格：11,000円＋税

A4用紙なら連続して200枚以上の細断が可能※。
社内文書などを大量に廃棄したい場合も、
手間なく効率的に行え、業務を妨げません。
※64g/㎡ A4コピー用紙

デスクの上や下など、ちょっとしたスペースに置ける
スリム設計で、オフィスはもちろんプライベート用の
シュレッダとしても活躍します。

定格/最大細断枚数	紙類 5/6枚［50Hz］ 5/6枚［60Hz］	細断可能メディア	—
		定格連続運転時間	8分
		投入幅	A4（218mm）
		ダストボックス容量	紙類：6.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約60枚	サイズ	W135×D345×H310mm
		質　量	4.5kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×24mm

置き場所を選ばないコンパクトでスタイリッシュなデザイン。メディア類も細断できるので、オフィスにも最適。

SOHO・HOME

パーソナルシュレッダ
03CDX

品番：GCS03CDX-SB
推奨使用人数：1～3人
価格：18,800円＋税

シーンを選ばずにお使いいただけるスタイリッシュなデザインです。

ダストボックス内で紙類とメディア類はしっかりと分類します。

定格/最大細断枚数	紙類 12枚[50/60Hz]	細断可能メディア	CD/DVD
		定格連続運転時間	3分
	CD/DVD 1枚[50/60Hz]	投入幅	A4（228mm）
		ダストボックス容量	紙類：18.0L/内メディア類：0.7L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約120枚	サイズ	W220×D430×H412mm
		質　量	8.7kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×35mm

DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機

ホーム・SOHOでもセキュリティを配慮した多機能型モデル。

SOHO・HOME

マイクロカットシュレッダ
22CDX-M

品番：GCS22CDX-M
推奨使用人数：1～3人
価格：24,800円＋税

CD・DVD・CARDも細断可能。データ漏洩を未然に防ぎます。

紙とメディア（CD/DVD/CARD）はダストボックス内できちんと分別。

定格/最大細断枚数	紙類 8/9枚[50Hz] 8/9枚[60Hz]	細断可能メディア	CD/DVD/CARD
		定格連続運転時間	10分
	CD/DVD/CARD 1枚[50/60Hz]	投入幅	A4（225mm）
		ダストボックス容量	紙類：21.0L/内メディア類：3.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約300枚	サイズ	W389×D275×H540mm
		質　量	10.5kg

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×15mm

作業効率を高める最大細断枚数は16枚。オフィスユースに最適な機能を取り揃えたスマートモデル。

MEDIUM OFFICE

オフィスシュレッダ
32CDX

品番：GCS32CDX
推奨使用人数：3～6人
価格：34,000円＋税

CD・DVD・CARDも細断可能。データ漏洩を未然に防ぎます。

紙とメディア（CD/DVD/CARD）はダストボックス内できちんと分別。

定格/最大細断枚数	紙類 15/16枚[50Hz] 15/16枚[60Hz]	細断可能メディア	CD/DVD/CARD
		定格連続運転時間	10分
	CD/DVD/CARD 1枚[50/60Hz]	投入幅	A4（225mm）
		ダストボックス容量	紙類：26.0L/内メディア類：3.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約350枚	サイズ	W389×D275×H620mm
		質　量	12.0kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×40mm

多彩な記録メディアが細断できる高性能モデル。ダストボックスは約450枚分を確保し、処理頻度が高いオフィスでも安心。

※お知らせのみ

MEDIUM OFFICE

オフィスシュレッダ
40CDX

品番：GCS40CDX
推奨使用人数：3～6人
価格：80,000円＋税

メディア類はCD・DVD・CARDに加えて、FDも細断が可能。

ダストボックスは紙類とメディア類に別れており、細断くずの処理も簡単。

定格/最大細断枚数	紙類 23/24枚[50Hz] 21/22枚[60Hz]	細断可能メディア	CD/DVD/CARD/FD
		定格連続運転時間	20分
	CD/DVD/CARD/FD 1枚[50/60Hz]	投入幅	A4（225mm）
		ダストボックス容量	紙類：30.0L/内メディア類：5.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約450枚	サイズ	W410×D340×H720mm
		質　量	30.0kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 3×25mm

オフィスでの使用に配慮したCDXシリーズ最上位モデル。高い処理能力で紙類もメディア類も効率よく細断できます。

LARGE OFFICE

オフィスシュレッダ
52CDX

品番：GCS52CDX
推奨使用人数：6～10人以上
価格：128,000円＋税

取り出しやすい大容量のキャビネット式ダストボックスを採用。

CD・DVD・CARD・FDまで、幅広いメディア類が細断できます。

定格/最大細断枚数	紙類 23/24枚[50Hz] 21/22枚[60Hz]	細断可能メディア	CD/DVD/CARD/FD
		定格連続運転時間	20分
	CD/DVD/CARD/FD 1枚[50/60Hz]	投入幅	A4（225mm）
		ダストボックス容量	紙類：52.0L/内メディア類：5.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約700枚	サイズ	W450×D390×H890mm
		質　量	45.0kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 3×25mm

DIN DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機

パワフルなのに静音仕様。
マイクロクロスカットで安心のセキュリティ。

MEDIUM OFFICE
マイクロカットシュレッダ
252CDX-M

品番：GCS252CDX-M
推奨使用人数：3〜6人
価格：48,000円＋税

細断物を入れすぎた場合もシュレッドメーターが感知し自動リバース運転するので安心。

紙類とメディア類は別々の専用ダストボックスに収容。だから分別もスムーズです。

定格/最大細断枚数	紙類 12/13枚[50Hz] 10/11枚[60Hz]	細断可能メディア	CD/DVD/CARD
		定格連続運転時間	10分
		投入幅	A4（227mm）
	CD/DVD/CARD 1枚[50/60Hz]	ダストボックス容量	紙類：25.0L/内メディア類：3.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約700枚	サイズ	W410×D313×H640mm
		質　量	18.0kg

New

高さ 640mm

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×12mm

DIN DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機

ハイセキュリティな2×10mmのマイクロクロスカット。細断処理能力が高く、オフィスでも使いやすい実用性に優れたモデル。

MEDIUM OFFICE
オフィスシュレッダ
27MC

品番：GCS27MC
推奨使用人数：3〜6人
価格：47,800円＋税

細断くずも軽減するマイクロクロスカットでハイセキュリティ。

裁断くずがたっぷり入る27.0Lの大容量ダストボックス。

定格/最大細断枚数	紙類 15枚[50Hz] 14枚[60Hz]	細断可能メディア	—
		定格連続運転時間	10分
		投入幅	A4（240mm）
		ダストボックス容量	紙類：27.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約450枚	サイズ	W400×D310×H650mm
		質　量	23.5kg

New

高さ 650mm

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×10mm

パワフルなのに静音仕様。紙類もメディア類も細断可能なマルチなオフィスシュレッダ。

MEDIUM OFFICE
オフィスシュレッダ
251CDX

品番：GCS251CDX
推奨使用人数：3〜6人
価格：45,000円＋税

細断物を入れすぎた場合もシュレッドメーターが感知し自動リバース運転するので安心。


ダストボックスは紙類とメディア類に別れており、細断くずの処理も簡単。

定格/最大細断枚数	紙類 18/19枚[50Hz] 16/17枚[60Hz]	細断可能メディア	CD/DVD/CARD
		定格連続運転時間	10分
		投入幅	A4（227mm）
	CD/DVD/CARD 1枚[50/60Hz]	ダストボックス容量	紙類：25.0L/内メディア類：3.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約570枚	サイズ	W410×D313×H640mm
		質　量	17.5kg

New

高さ 640mm

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×37mm

DIN DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機

1度に最大22枚※1をマイクロクロスカット2×10mmに細断。極小カットと高いセキュリティ性、クロスカット100L機同等の高い収容力※2を実現！

LARGE OFFICE
マイクロカットシュレッダ
W01M-S

品番：GSHW01M-S
推奨使用人数：6〜10人以上
価格：240,000円＋税

文字がLEDで点灯するのでわかりやすく操作も簡単です。


ワープロなどで標準的な10pt（約3.5mm）の文字もしっかりと細断できます。

定格/最大細断枚数	紙類 20/22枚[50Hz] 17/20枚[60Hz]	細断可能メディア	—
		定格連続運転時間	60分
		投入幅	A3（305mm）
		ダストボックス容量	紙類：50.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約1,350枚	サイズ	W524×D362×H695mm
		質　量	50.0kg

※1 50Hz　※2 細断収容枚数A4用紙約1,350枚分

New

高さ 695mm

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×10mm

最大細断枚数26枚、収容量も充実のパワフルスペック。
メディア細断も可能な多機能モデル。

MEDIUM OFFICE
オフィスシュレッダ
320CDX

品番：GCS320CDX
推奨使用人数：3〜6人
価格：68,000円＋税

細断物を入れすぎた場合もシュレッドメーターが感知し自動リバース運転するので安心。

紙類とメディア類は別々の専用ダストボックスに収容。だから分別もスムーズです。

定格/最大細断枚数	紙類 25/26枚[50Hz] 23/24枚[60Hz]	細断可能メディア	CD/DVD/CARD
		定格連続運転時間	15分
		投入幅	A4（227mm）
	CD/DVD/CARD 1枚[50/60Hz]	ダストボックス容量	紙類：32.0L/内メディア類：4.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約850枚	サイズ	W442×D339×H689mm
		質　量	24.5kg

New

高さ 689mm

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×35mm

A3サイズ対応の大容量モデル。A4用紙なら最大2,600枚まで収容可能。GBCシュレッダラインナップの最高能力機。

LARGE OFFICE
オフィスシュレッダ
W02X-G

品番：GSHW02X-G
推奨使用人数：6〜10人以上
価格：310,000円＋税

細断クズがA4用紙2600枚分入る93.0Lダストボックス。

文字がLEDで点灯するのでわかりやすく操作も簡単です。

定格/最大細断枚数	紙類 25/28枚[50Hz] 22/25枚[60Hz]	細断可能メディア	—
		定格連続運転時間	60分
		投入幅	A3（305mm）
		ダストボックス容量	紙類：93.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約2,600枚	サイズ	W540×D388×H975mm
		質　量	65.0kg

New

高さ 975mm

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 3×25mm

オート カットオフ機能 | オートスタート &ストップ機能 | 静音タイプ（当社従来品比） | ピンフル ストップ機能 | 専用細断構造 | スリープモード 機能 | 安心の 長期保証 | ウッド キャビネット | ジャムフリー 機能 | オート リバース機能 | リバース スイッチ機能 | インターロック スイッチ機能 | 光センサー 対応 | セーフティー バー | RoHS 指令準拠 | ドイツ製カッター &モーター | オートフィード | マイクロ クロスカット

投入した紙厚を検知する「Jam Free」機能。
紙詰まりを未然に防ぎ、メンテナンスの機会を減らしてくれます。

高さ
785mm

LARGE OFFICE
オフィスシュレッダ
2070RSX
品番：GCS2070RSX
推奨使用人数：6～10人以上
価格：98,000円＋税

過投入による紙詰まりを
未然に防ぐ「Jam Free」機能を搭載。

CD・DVD・CARDなど、
メディア類専用のダストトレイを設置。

定格/最大細断枚数	紙類 20枚[50/60Hz]	細断可能メディア	CD/DVD/CARD
	CD/DVD/CARD 1枚[50/60Hz]	定格連続運転時間	45分
		投入幅	A4（250mm）
		ダストボックス容量	紙類：60.0L/内メディア類：2.5L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約640枚	サイズ	W480×D370×H785mm
		質　量	34.0kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×50mm

保証期間：3年（WEBにてユーザー登録後有効）
www.accobrands.co.jp/registration/

耐久性に優れたドイツ製削り出しカッターを採用。
シンプルな機能とフォルムが使いやすいオフィスシュレッダです。

MEDIUM OFFICE
オフィスシュレッダ
2520X
品番：G2520X
推奨使用人数：3～6人
価格：138,000円＋税

処理時の
細断音を軽減する
ウッドキャビネットを採用。

ダストボックスは
たっぷり細断くずが入る
37.0L。

定格/最大細断枚数	紙類 13枚[50Hz] 12枚[60Hz]	細断可能メディア	—
		定格連続運転時間	20分
		投入幅	A4（240mm）
		ダストボックス容量	紙類：37.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約400枚	サイズ	W397×D320×H723mm
		質　量	22.9kg

高さ
723mm
ドイツ製
カッター&
モーター

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×30mm

再生木材チップを芯材に使用したウッドキャビネット。
B4サイズ対応の利便性重視モデル。

LARGE OFFICE
オフィスシュレッダ
4510X
品番：G4510X
推奨使用人数：6～10人以上
価格：218,000円＋税

静音性に優れたウッド
キャビネット採用で
使うシーンを選びません。

85.0Lの大容量ダスト
ボックスが快適な作業を
サポートします。

定格/最大細断枚数	紙類 15枚[50Hz] 14枚[60Hz]	細断可能メディア	—
		定格連続運転時間	連続運転
		投入幅	B4（260mm）
		ダストボックス容量	紙類：85.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約1,000枚	サイズ	W500×D403×H866mm
		質　量	30.5kg

高さ
866mm
ドイツ製
カッター&
モーター

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×30mm

1,300枚まで収容可能なハイクラスモデル。
A3サイズ対応で安全性を高める負荷感知機能も搭載しました。

LARGE OFFICE
オフィスシュレッダ
5510X
品番：G5510X
推奨使用人数：6～10人以上
価格：298,000円＋税

静音性に優れたウッド
キャビネット採用で
使うシーンを選びません。

負荷感知機能を搭載する
ことで、安心して
シュレッド作業が行えます。

定格/最大細断枚数	紙類 18枚[50Hz] 16枚[60Hz]	細断可能メディア	—
		定格連続運転時間	連続運転
		投入幅	A3（310mm）
		ダストボックス容量	紙類：104.0L
細断収容枚数（A4コピー用紙）	約1,300枚	サイズ	W538×D470×H930mm
		質　量	50.0kg

高さ
930mm
ドイツ製
カッター&
モーター

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×30mm

環境や使う人へのやさしさにまで
こだわったGBCのシュレッダ。

情報保護やセキュリティの観点だけでなく、「グリーン購入法」への適合をはじめ、使う人が迷いなく作業を行えるよう配慮された簡単でシンプルな使用方法など、環境性や使う人へのやさしさにまでこだわって設計されたGBCのシュレッダ。これまで半世紀以上にわたり、オフィスだけでなく広くご家庭のお客様にも親しまれてきたのは、そんなところにも理由があります。

GBCは環境に配慮。

全機種が環境負荷を軽減する「グリーン購入法」適合製品です。

環境負荷を最小限に抑えた製品やサービスを環境負荷の低減に努める事業者から購入することで、継続的な循環型社会構築を目指すのが「グリーン購入法」。GBCのシュレッダはモーター出力が低い「低消費電力製品」であり、待機中の無駄な電力消費を抑える「低待機電力製品」。全機種が「グリーン購入法」に適合しています。

GBCシュレッダ機能別早見表

◎ CD·DVD　CARD CARD　FD

	細断可能メディア			AUTO OFF	AUTO			AUTO													
	◎	CARD	FD																		
300AFM	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●		●	●
100AFM				●	●	●	●		●				●	●	●	●		●		●	●
200AFX	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●		●	
300AFX	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●		●	
500AFM	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●		●	●
A14X				●	●	●								●	●			●			
03CDX	●			●	●	●	●	●						●	●			●			
22CDX-M	●	●		●	●	●	●	●					●	●	●	●		●			●
32CDX	●	●		●	●	●	●	●					●	●	●	●		●			
40CDX	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●		●			
52CDX	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●		●			
252CDX-M	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●			●
251CDX	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●			
320CDX	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●			
27MC				●	●	●	●						●	●	●	●		●			
W01M-S				●	●	●	●		●				●	●	●	●		●			●
W02X-G				●	●	●	●		●				●	●	●	●		●			
2070RSX	●	●		●	●		●		●			●		●	●	●		●			
2520X				●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●		
4510X				●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●	●		
5510X				●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●	●		

GBCは使いやすさに配慮。

※枚数表記の用紙はすべて64g/㎡・A4コピー用紙。

シュレッダ選びで失敗しないためのポイント。

シュレッダの使いやすさは、マシンの個性ともいえるスペックで決まります。これまでわかりにくかったシュレッダ用語は、最適なマシンを選ぶためのポイント。それぞれの用語について、わかりやすくご説明します。

Q 「定格細断枚数」とは

A 定格時間内において連続して同時に細断できる枚数です。

Q 「細断収容枚数」とは

A 細断後ダストボックスに入る用紙の枚数です。

※ピンフルセンサー機能付はセンサー作動後に細断くずをならした上で計測。
実際の細断収容枚数は細断する紙質・使用環境によって異なります。
※当社測定方法による。

Q 「最大細断枚数」とは

A 10回連続で同時に細断できる枚数です。

Q 「定格連続運転時間」とは

A 定格細断枚数で連続して細断できる時間です。

GBCのシュレッダをずっと快適にお使いいただくために。

誤った使い方は故障の原因に。GBCのシュレッダをより長くお使いいただくために、処理作業における注意事項をご紹介します。

シュレッダには処理できない材質があります。

粘着用紙やポリ袋、フィルム類、布類などシュレッダには細断できない素材があります。

✕宅配便などのり付伝票　✕窓付封筒　✕ビニール袋　✕布類

紙の入れすぎは故障の原因になります。

適切な枚数以上を細断すると、紙詰まりや故障の原因になりますのでご注意ください。

長時間の連続使用はシュレッダに負担をかけます。

長い時間、細断し続ける連続使用に向かない製品があります。こまめに休ませながらお使いください。

紙詰まりを防ぎ、切れ味も長持ち。シュレッダ用メンテナンスシート

通常の用紙と同じように、シートを細断するだけの簡単メンテナンス。シート内に含まれた潤滑剤がシュレッダの刃に塗布され、紙詰まりを防ぎます。

シュレッダー用メンテナンスシート（12枚入）　価格：1,100円+税

※定格細断枚数が3枚以上のシュレッダで使用可能です。

品番：OP12S

仕様一覧

		オートフィードシリーズ					スリムラインシリーズ		CDXシリーズ						CDX-PLUSシリーズ			ベーシックシリーズ			ジャムフリーシリーズ	ファーストクラスシリーズ		
品名		オートフィード シュレッダマイクロ 300AFM	オートフィード シュレッダマイクロ 100AFM	オートフィード シュレッダ 200AFX	オートフィード シュレッダ 300AFX	オートフィード シュレッダマイクロ 500AFM	スリムラインシュレッダ A14X		パーソナル シュレッダ 03CDX	マイクロカット シュレッダ 22CDX-M	オフィス シュレッダ 32CDX		オフィス シュレッダ 40CDX	オフィス シュレッダ 52CDX	マイクロカット シュレッダ 252CDX-M	オフィス シュレッダ 251CDX	オフィス シュレッダ 320CDX	オフィス シュレッダ 27MC	マイクロカット シュレッダ W01M-S	オフィス シュレッダ W02X-G	オフィス シュレッダ 2070RSX	オフィス シュレッダ 2520X	オフィス シュレッダ 4510X	オフィス シュレッダ 5510X
品番		GCS300AFM	GCS100AFM	GCS200AFX	GCS300AFX	GCS500AFM	GSHA14X-W	GSHA14X-B	GCS03CDX-SB	GCS22CDX-M	GCS32CDX		GCS40CDX	GCS52CDX	GCS252CDX-M	GCS251CDX	GCS320CDX	GCS27MC	GSHW01M-S	GSHW02X-G	GCS2070RSX	G2520X	G4510X	G5510X
価格		118,000円＋税	50,000円＋税	60,000円＋税	95,000円＋税	230,000円＋税	11,000円＋税		18,800円＋税	24,800円＋税	34,000円＋税		80,000円＋税	128,000円＋税	48,000円＋税	45,000円＋税	68,000円＋税	47,800円＋税	240,000円＋税	310,000円＋税	98,000円＋税	138,000円＋税	218,000円＋税	298,000円＋税
サイズ		W360×D490 ×H635mm	W310×D445 ×H435mm	W360×D490 ×H560mm	W360×D490 ×H635mm	W510×D528 ×H817mm	W135×D345 ×H310mm		W220×D430 ×H412mm	W389×D275 ×H540mm	W389×D275 ×H620mm		W410×D340 ×H720mm	W450×D390 ×H890mm	W410×D313 ×H640mm	W410×D313 ×H640mm	W442×D339 ×H689mm	W400×D310 ×H650mm	W524×D362 ×H695mm	W540×D388 ×H975mm	W480×D370 ×H785mm	W397×D320 ×H723mm	W500×D403 ×H866mm	W538×D470 ×H930mm
細断可能メディア		CD/DVD /CARD	—	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	—		CD/DVD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD		CD/DVD /CARD/FD	CD/DVD /CARD/FD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	—	—	—	CD/DVD /CARD	—	—	—
投入幅	紙類	A4（220mm）	A4（221mm）	A4（220mm）	A4（220mm）	A4（240mm）	A4（218mm）		A4（228mm）	A4（225mm）	A4（225mm）		A4（225mm）	A4（225mm）	A4（227mm）	A4（227mm）	A4（227mm）	A4（240mm）	A3（305mm）	A3（305mm）	A4（250mm）	A4（240mm）	B4（260mm）	A3（310mm）
	メディア類	123mm	—	123mm	123mm	123mm	—		122mm	125mm	125mm		125mm	125mm	124mm	124mm	124mm	—	—	—	※紙類・メディア類共通	—	—	—
細断サイズ	紙類	マイクロクロスカット 2×15mm	マイクロクロスカット 2×15mm	クロスカット 4×40mm	クロスカット 4×40mm	マイクロクロスカット 2×15mm	クロスカット 4×24mm		クロスカット 4×35mm	マイクロクロスカット 2×15mm	クロスカット 4×40mm		クロスカット 3×25mm	クロスカット 3×25mm	マイクロクロスカット 2×12mm	クロスカット 4×37mm	クロスカット 4×35mm	マイクロクロスカット 2×10mm	マイクロクロスカット 2×10mm	クロスカット 3×25mm	クロスカット 4×50mm	クロスカット 4×30mm	クロスカット 4×30mm	クロスカット 4×30mm
	メディア類	3分割	—	3分割	3分割	3分割	—		3分割	4分割	4分割		ストレートカット 8mm	ストレートカット 8mm	ストレートカット 8mm	ストレートカット 8mm	ストレートカット 8mm	—	—	—	クロスカット 4×50mm	—	—	—
定格/最大細断枚数（50/60Hz）	紙類	オートフィード時 300枚［50/60Hz］ 手差し時 7枚［50/60Hz］	オートフィード時 100枚［50/60Hz］ 手差し時 6枚［50/60Hz］	オートフィード時 200枚［50/60Hz］ 手差し時 7枚［50/60Hz］	オートフィード時 300枚［50/60Hz］ 手差し時 8枚［50/60Hz］	オートフィード時 500枚［50/60Hz］ 手差し時 9枚［50/60Hz］	5/6枚［50Hz］ 5/6枚［60Hz］		12枚［50Hz］ 12枚［60Hz］	8/9枚［50Hz］ 8/9枚［60Hz］	15/16枚［50Hz］ 15/16枚［60Hz］		23/24枚［50Hz］ 21/22枚［60Hz］	23/24枚［50Hz］ 21/22枚［60Hz］	12/13枚［50Hz］ 10/11枚［60Hz］	18/19枚［50Hz］ 16/17枚［60Hz］	25/26枚［50Hz］ 23/24枚［60Hz］	15枚［50Hz］ 14枚［60Hz］	20/22枚［50Hz］ 17/20枚［60Hz］	25/28枚［50Hz］ 22/25枚［60Hz］	20枚［50Hz］ 20枚［60Hz］	13枚［50Hz］ 12枚［60Hz］	15枚［50Hz］ 14枚［60Hz］	18枚［50Hz］ 16枚［60Hz］
	メディア類	1枚	—	1枚	1枚	1枚	—		1枚	1枚	1枚		1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	—	—	—	1枚	—	—	—
ダストボックス容量（内メディア類）		40.0L（0.9L）	26.0L（—）	32.0L（0.9L）	40.0L（0.9L）	80.0L（1.5L）	6.0L（—）		18.0L（0.7L）	21.0L（3.0L）	26.0L（3.0L）		30.0L（5.0L）	52.0L（5.0L）	25.0L（3.0L）	25.0L（3.0L）	32.0L（4.0L）	27.0L（—）	50.0L（—）	93.0L（—）	60.0L（2.5L）	37.0L（—）	85.0L（—）	104.0L（—）
細断収容枚数	紙類（A4サイズ換算）	約500枚	約200枚	約250枚	約350枚	約800枚	約60枚		約120枚	約300枚	約350枚		約450枚	約700枚	約700枚	約570枚	約850枚	約450枚	約1,350枚	約2,600枚	約640枚	約400枚	約1,000枚	約1,300枚
	メディア類（CD/DVD換算）	約8枚	—	約8枚	約8枚	約8枚	—		約5枚	約10枚	約10枚		約50枚	約50枚	約30枚	約30枚	約30枚	—	—	—	約8枚	—	—	—
細断速度（50/60Hz）		2.4/2.9（m/分）	1.6/2.0（m/分）	2.5/2.7（m/分）	2.5/2.7（m/分）	2.4/2.8（m/分）	2.0（m/分）		1.5/1.8（m/分）	2.5（m/分）	2.5（m/分）		2.5/2.8（m/分）	2.5/2.8（m/分）	2.1/2.6（m/分）	2.1/2.6（m/分）	2.1/2.6（m/分）	3.3/3.9（m/分）	2.3/2.9（m/分）	2.2/2.5（m/分）	2.5/3.0（m/分）	4.9/6.1（m/分）	4.6/5.8（m/分）	6.2/7.2（m/分）
消費電力（50/60Hz）		300W	250W	230W	230W	500W	75W		160W	250W	300W		650W/700W	650W/700W	650W	650W	680W	600W	720W	800W	295W/375W	390W	580W	640W
質量		20.0kg	13.5kg	17.0kg	18.4kg	45.0kg	4.5kg		8.7kg	10.5kg	12.0kg		30.0kg	45.0kg	18.0kg	17.5kg	24.5kg	23.5kg	50.0kg	65.0kg	34.0kg	22.9kg	30.5kg	50.0kg
定格連続運転時間		20分	10分	10分	15分	45分	8分		3分	10分	10分		20分	20分	10分	10分	15分	10分	60分	60分	45分	20分	連続運転※1	連続運転※1
ゴミ袋サイズ（市販品使用推奨サイズ）		70L以上	45L以上	70L以上	70L以上	90L以上	使用不可		30L以上	45L以上	45L以上		45L以上	70L以上	45L以上	45L以上	45L以上	45L以上	70L以上	90L以上	70L以上	45L以上	90L以上	90L以上
カートン入数		1	1	1	1	1	2		2	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JANコード		4995364210515	4995364210492	4995364210539	4995364210546	4995364210522	4995364210461 / 4995364210454		4995364210027	4995364210331	4995364210348		4995364112963	4995364210089	4995364210560	4995364210553	4995364210577	4995364112918	4995364210423	4995364210584	4995364112819	4995364210034	4995364113373	4995364210058
掲載ページ		P.09	P.10	P.10	P.11	P.11	P.12		P.13	P.13	P.14		P.14	P.14	P.15	P.15	P.15	P.16	P.16	P.16	P.17	P.18	P.18	P.18

※本カタログの価格には配送・設置などの諸費用は含まれておりません。
※1 連続運転は、運転の制限時間がありません。